


令和 5 年度 歩道修繕 工事	
工事番号	第 14 号
路線名	五戸志戸岸 線
施行箇所	五戸町字竹原 地内
補修撤去工種目	縮尺 図示
図面番号	4 葉中 4
五 戸 町	
青 森 県	


構造物撤去平面図

S=1:100


No. 0～No. 60



No. 60～No. 120



No. 120～No. 140



撤去	道路付属物施設名	規格	数量計算	数量	単位	備考
切り下げ型	SC-歩車道境界プロック 1段切下 片面 C 1430-120 幅 17kg		0.3m×7.0m=4.2m	4.2	m	
テリナーター用プロック	SC-歩車道境界プロック テリナーター 片面 C 1600 7kg		0.3×3.0m=1.8m	1.8	m	
移植用側溝	IC建設用 断面φ100mm 支柱径φ10 型孔5mm		1.0m×1.0m×1.0m=3.0m	3.0	m	
標準プロック	SC-歩車道境界プロック 片面 C 1500 8kg		0.5m×4.3m×2.0m=18.1m	18.2	m	
集入型	SC-集入用集入部プロック 断面 1150 1600 5kg		0.5m×3.0m×3.0m=15.0m	15.0	m	
IC段連動	IC27-1(標準)構造物とリコナリ、標準構造、幅L、0.0m以下、410°		4.2m×0.057×1.0m×0.014×18.19×0.000-15.81×0.039=10.45t	10.5	t	
IC処分	IC27-1(標準)、側大異動		0.3m×0.30m×1.0m=14t、60m	140.6	m	
舗装版破砕	IC建設用側溝、幅150mm、長さ15m以下、幅L、11.5m		37.3m×4.7m=242.0m	42.0	m	
IC段連動	IC27-1(標準)構造物とリコナリ、標準構造、幅L、0.0m以下、410°		37.3m×0.03m×4.7m×0.014=1.35t	1.4	m	
IC処分	IC27-1(標準)、側大異動		1.4m×2.35t/0.3=29t	3.3	t	