

作業土工 数量集計表

[illegible]

16.2 m³7.8 m³

(床堀 + 掘削) - 埋戻

$$16.2 + 7.8 - 13.2 = 10.8$$

$$10.8 \times 1.2 = 13$$

13.0 m³

13.2 m³

名称	算 定 式						数 量																																																	
基面整正	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">10m当り数量</th><th rowspan="2">施工延長</th><th colspan="2">基面整正</th></tr><tr><th></th><th>数量</th></tr><tr><td>VS側溝(縦断用)</td><td>B300-H800</td><td></td><td>30.0m</td><td></td><td>21.0m2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="4">小計</td><td></td><td>21.0m3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>21.0m2</td></tr></table>						名 称	規格	10m当り数量	施工延長	基面整正			数量	VS側溝(縦断用)	B300-H800		30.0m		21.0m2																									小計					21.0m3					計	21.0m2
	名 称	規格	10m当り数量	施工延長	基面整正																																																			
						数量																																																		
	VS側溝(縦断用)	B300-H800		30.0m		21.0m2																																																		
	小計					21.0m3																																																		
					計	21.0m2																																																		
	☆ 側溝工基面整正全体数量																																																							
	<table><tr><td>B < 1.0</td><td>21.0</td></tr><tr><td>合計</td><td>21.0m2</td></tr></table>						B < 1.0	21.0	合計	21.0m2																																														
	B < 1.0	21.0																																																						
合計	21.0m2																																																							

21.0m²

21.0 m²

土量計算書

[illegible]

名称	算 定 式	数 量																
法面整形工 法面整形(切土部)	<div>面積計算書より</div> <div>法面整形</div> <table><tr><td>施工区分</td><td></td><td></td><td>数量※注①</td></tr><tr><td>機械による切土整形</td><td></td><td></td><td>12.6m2</td></tr><tr><td>人力による切土整形</td><td></td><td></td><td>.0m2</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>12.6m2</td></tr></table> <div>注 ① 数量は数量計算より整数で丸める(四捨五入とする。)</div> <div><div>土木工事数量算出要領(案)の法面整形工より</div><div><div>工法選定</div><div><div>Yes</div><div>機械施工が可能であるか</div><div>No</div></div><div><div>機 械 に よ る 切 土 整 形</div><div>人 力 に よ る 切 土 整 形</div></div></div></div> <div><div>注) 1. 機械による整形を標準とするが、現場条件等により機械施工が困難な場合は、人力による整形とする。</div><div>2. 一度法面整形を完了した後、局部的に侵食・崩壊を生じた場合は、保護工を施工する前に行う整形作業(二次整形)を必要とする場合は、人力による施工とする。</div><div>3. 片切掘削(人力併用機械掘削)の領域については、全面積を機械による整形とする。</div></div>	施工区分			数量※注①	機械による切土整形			12.6m2	人力による切土整形			.0m2	合計			12.6m2	12.6 m2
施工区分			数量※注①															
機械による切土整形			12.6m2															
人力による切土整形			.0m2															
合計			12.6m2															

法面工計算書

[illegible]

鋪裝復旧工 数量集計表

[illegible]

步道面積計算書

[illegible]

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

排水構造物工 ー 側溝工
側溝計算書

名称	算 定 式	数 量
	側溝	
側溝蓋		
コンクリート		

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工調書

名称	管(函)渠型側溝 撤去 200mm<W≤300mm 既設落蓋式側溝300L 既設U型側溝300A (m)	プレキャスト集水桝撤去 2200kgを超え2800kg以下 想定2.3t (基)	殻運搬 コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し、8.0km以下 (m3)	Co製品処分費 Co製品、(有)大昇運輸 0.154t/m 0.118t/m 2.45t/m3 (t)			摘 要
No.0～No.19.5	19.5		1.2	3.0			
No.20.8～No.30	9.2		0.4	1.1			
No.19.5		1.0	0.9	2.3			
合計	28.7	1.0	2.5	6.4			

交通安全施設工 数量集計表

[illegible]

区画線工

—

区画線工
区画線


名称	算 定 式						数 量	
区画線	区画線設置一覧表						30.0 m	
	施工方法	規格仕様		色	単位	数量		備考
	溶融式(手動)	実線	15cm	白	m	30.0		車道外側線
	合計							

工事名 町道鳩岡平山崎線側溝修繕工事

[illegible]



〒039-1501 青森県三戸郡五戸町上市川鳩岡平 4 8 - 1 から 大昇運輸切谷内リサ 車 7.4 km、10 分
イクルセンター




地図データ ©2026 500 m

🚗 県道15号 経由 10 分
最速ルート 7.4 km

🚗 県道20号 経由 10 分

〒039-1501 青森県三戸郡五戸町上市川嶋岡平 4 8 - 1 から 〒033-0071 青森県 車 16.9 km、22 分
上北郡六戸町犬落瀬根古橋 2 3 9



地図データ ©2026 1 km