予 防 接 種

1．定期予防接種の予約・受け方

①『町内』で受ける場合

○五戸総合病院　※定員がありますので、お早めにお電話ください。

予約先：五戸総合病院　（☎ **61－1200**）※１週間前までに
予約受付時間：9:00～16:00（土日祝日を除く）

ワクチン種類	曜日	当日受付時間
結核（BCG）	月曜日	13:00～13:20
四種混合		13:30～13:50
麻しん風しん		14:00～14:20
ロタウイルス	火曜日 木曜日	火曜日 13:00～13:20
Hib（ヒブ）		
小児肺炎球菌		木曜日 14:00～14:20
B型肝炎		
水痘	水曜日 金曜日	13:30～13:50 14:00～14:20
二種混合（DT）		
日本脳炎		
子宮頸がん（HPV）	月～金曜日	9:00～11:00 ※産婦人科医師による予診です。 ※外来受診の混雑によりお待たせすることがあります。

※同時接種も可能なワクチンがあります。
※任意接種（おたふくかぜ等）は、水・金曜日に受けることができます。

○田中医院（☎ **61－1155**）

種類	実施日・時間
二種混合	**予約不要（１日３人まで）** 月・火・木・金曜日・・・9:00～12:00・16:00～18:00 水・土曜日・・・・・・・9:00～12:00 （日曜・祝日、及び毎月第３土曜日は休診）
日本脳炎 （9歳以上）	令和３年３月以降、ワクチンの出荷制限により接種を中止しています。 再開の際は、医療機関のHPでお知らせいたします。
子宮頸がん	**要予約** 土曜日・・・9:00～11:30（毎月第３土曜日は休診）

②『町外』で受ける場合

※以下の手順により、無料で受けられます。
(1)健康増進課に電話をし、接種を希望する予防接種の種類と医療機関を伝える。
(2)医療機関に予約電話をし、「五戸町民」であることを伝え、接種日を決める。
(3)五戸町指定の予診票を使用して接種実施。

③『県外』で受ける場合

希望される方は、事前に手続きが必要ですので、お早めに健康増進課までお問い合わせください。

受付時間を過ぎると接種できませんので、ご注意ください。
また、予約日変更・キャンセルのご連絡は必ずお願いします。

※日本脳炎ワクチンについて
令和３年12月より供給が再開しましたが、医療機関により供給量に差が生じていますので、予約前にお問い合わせください。

2．当日の持ち物

〇予診票

冊子「予防接種とこどもの健康」をよく読み、理解したうえで接種をしてください。

予診票は事前に記入してください。

〇母子健康手帳

3．保護者の同伴

保護者の同伴が原則ですが、できない場合は、お子さんの普段の様子がわかる方に同伴をお願いします。その際、問診票の裏の「委任状」にご記入ください。なお、高校生以上の方は、保護者が同伴しない場合には、保護者の同意（予診票に自署）により接種が可能です。

〇長期疾病等により対象年齢内に接種が受けられなかった方へ

特定の病気などにより、やむをえず定期接種を受けられなかったと認められる場合、接種が可能になった日から２年以内であれば定期接種として無料で受けられる場合があります。

対象になると思われる方は事前に、健康増進課（☎ 62-7958）までお問い合わせください。

子宮頸がん（ＨＰＶ）ワクチンを接種しましょう

子宮頸がんワクチンは、平成25年６月以降、厚生労働省において積極的な勧奨の差し控えがされてきましたが、令和４年４月より、定期接種として子宮頸がんワクチン接種勧奨を再開することとなりました。

定期接種の対象となるのは小学６年生～高校１年生の女子となっており、標準的な接種期間は、中学１年生の１年間とされています。

日本脳炎ワクチン特例対象者の受け方について

（平成14年４月２日～平成19年４月１日生で20歳未満の方）

① H23. 5. 20までに全く受けていない方

第１期初回１回目 → 第１期初回２回目 → 第１期追加 → 第２期

（６日以上28日未満の間隔） （６か月～１年以上の間隔） （6日以上の間隔）

② H23. 5. 20までに１回接種済みの方

第１期初回２回 → 第１期追加 → 第２期

（6日以上の間隔） （6日以上の間隔）

③ H23. 5. 20までに２回接種済みの方

第１期追加 → 第２期

（6日以上の間隔）

④ H23. 5. 20までに３回接種済みの方

第２期（第１期追加から６日以上）

※4回目の接種（第2期接種）は、1期接種の終了後6日以上の間隔をおけば接種することは可能ですが、通常、1期接種の終了後、概ね5年の間隔をおいて接種するものであり、この間隔を参考にすることが望ましいとされています。

定期予防接種スケジュール

〈２歳頃までのスケジュール〉

→：標準的（望ましい）な接種期間　　：定期接種の期間　　①～④：同ワクチンの通算回数

ワクチン名	種類	接種可能期間（無料で接種できる期間）	接種予定日
ロタウイルス（ロタリックス（1価）） ※ワクチンによって接種回数が異なります。	生	生後６週以上24週未満	①（　／　） ②（　／　）
ロタウイルス（ロタテック（5価））	生	生後６週以上32週未満	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　）
B型肝炎	不活化	１歳未満	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　）
Ｈib感染症 ※１	不活化	生後２か月以上５歳未満	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　） ④（　／　）
小児の肺炎球菌 ※１	不活化	生後２か月以上５歳未満	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　） ④（　／　）
四種混合(DPT-IPV) ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)	不活化	生後３か月以上７歳６か月未満	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　） ④（　／　）
結核（ＢＣＧ）	生	１歳未満	（　／　）
麻しん風しん混合(MR) 第１期	生	１歳以上２歳未満	（　／　）
水痘	生	１歳以上３歳未満	①（　／　） ②（　／　）



※１　Ｈib感染症・小児の肺炎球菌は、接種開始時期によって、接種回数が異なる場合があります。詳しくは冊子「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。

〈３歳以降のスケジュール〉

ワクチン名	種類	接種可能期間（無料で接種できる期間）	接種予定日
麻しん風しん混合(MR)第２期	生	５歳以上７歳未満で、小学校就学前の１年間	（　／　）
日本脳炎	不活化	生後６か月以上７歳６か月未満（第１期初回、追加）	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　）
		９歳以上13歳未満（第２期）	④（　／　）
		特例対象者 平成14年４月２日～平成19年４月１日生で20歳未満の方 （平成17～21年度の積極的勧奨の差控えにより日本脳炎の接種を受けられなかった方になります）	
二種混合(DT)ジフテリア・破傷風		11歳以上13歳未満	（　／　）
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）※２ サーバリックス(２価)	不活化	小学校６年生から高校1年生に相当する年齢になる年度の初日（４月１日）から年度の末日（３月31日）	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　）
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）※２ ガーダシル(４価)	不活化	小学校６年生から高校1年生に相当する年齢になる年度の初日（４月１日）から年度の末日（３月31日）	①（　／　） ②（　／　） ③（　／　）



※２ ヒトパピローマウイルス（子宮頸がん）ワクチンは、規定通り接種できなかった場合は接種間隔が変わりますので、説明書をご覧ください。

〈必ず守りましょう!!〉

【予防接種の間隔】

生ワクチン
ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ等

２７日間以上あける

生ワクチン
ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ等

上記以外のワクチンについては、各ワクチンの接種間隔を守って接種を行ってください。

【その他の予防接種（任意接種）】　※料金は医療機関によって異なります。

不活化
- 季節性インフルエンザ
  接種可能期間：生後６か月以上。13歳まで２回接種（２～４週間あけて２回）

生
- おたふくかぜ
  接種可能期間：１歳以上、２回接種（接種間隔については、主治医にご相談ください）

注意

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種できません。新型コロナワクチンの前後にその他のワクチンを接種する場合は、２週間以上の間隔をあけてください。